



Electrolux

Ravintolalaitteet 700XP AVOJALUSTA 400 MM

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



Electrolux



Ravintolalaitteet

700XP AVOJALUSTA 400 MM

371112 (E7BAND0000)

AVOJALUSTA 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP sarjan jalustat ovat valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Jalustan mukana tulevien 150 mm:n säätöjaloilla laite saadaan hienosäädettyä sopivaan korkeuteen.

Leveys vaihtoehtoina on 200 mm, 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Jalustaan saa lisätarvikkeita mm. ovet, vetolaatikot ja johteet GN-astioille.

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Toimitetaan 150 mm:n korkeussäädettävillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jaloilla.
- Avojalustassa voidaan säilyttää patoja, kattiloita ja uunipeltejä sekä muita tarvikkeita.
- Ovet, vetolaatikot, lämmityssarjat ja johteet GN-astioille tilattavissa erikseen.




Rakenne

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Scotch Brite viimeistelyllä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.

HYVÄKSYNTÄ:

Lisävarusteet

- | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| • Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa | PNC 206135
☐ | • Takapaneeli - 800mm (700/900) | PNC 206374
☐ |
| • Jalkasarja laipalla | PNC 206136
☐ | • Takapaneeli - 1000mm (700/900) | PNC 206375
☐ |
| • POTKUPELTI 200 MM, VALUAS. | PNC 206146
☐ | • Takapaneeli - 1200mm (700/900) | PNC 206376
☐ |
| • POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. | PNC 206147
☐ | | |
| • POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. | PNC 206148
☐ | | |
| • POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. | PNC 206150
☐ | | |
| • POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. | PNC 206151
☐ | | |
| • POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. | PNC 206152
☐ | | |
| • Potkulista 200 mm | PNC 206174
☐ | | |
| • Potkulista 400 mm | PNC 206175
☐ | | |
| • Potkulista 800 mm | PNC 206176
☐ | | |
| • Potkulista 1000 mm | PNC 206177
☐ | | |
| • Potkulista 1200 mm | PNC 206178
☐ | | |
| • Potkulista 1600 mm | PNC 206179
☐ | | |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. | PNC 206210
☐ | | |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248
☐ | | |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP | PNC 206249
☐ | | |
| • 2 tukea+johteet 4 GN 1/1 avojalustaan - 700XP | PNC 206257
☐ | | |
| • Sähkölämmityssarja alakaappiin | PNC 206259
☐ | | |
| • POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN | PNC 206265
☐ | | |
| • 2 kpl vetolaatikkoja avojalustaan, 100 mm korkeus | PNC 206318
☐ | | |
| • Ovi avojalustaan | PNC 206350
☐ | | |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900) | PNC 206366
☐ | | |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) | PNC 206367
☐ | | |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) | PNC 206368
☐ | | |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) | PNC 206369
☐ | | |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) | PNC 206370
☐ | | |
| • Takapaneeli - 600mm (700/900XP) | PNC 206373
☐ | | |

Edestä

Päältä

Sivulta

Avaintieto

Ulkomitat, korkeus:	
371112 (E7BAND0000)	600 mm
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	550 mm
Kaapin sisämitat (leveys):	400 mm
Kaapin sisämitat (korkeus):	550 mm
Kaapin sisämitat (isyvyys):	450 mm
Nettopaino:	10 kg