

**ecostore Premium  
Jääkaappi Ecostore Premium 670 L  
(-2/+10) - R290**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



ecostore Premium

Jääkaappi Ecostore Premium 670 L (-2/+10) - R290

727310 (ESP71FRC)

Jääkaappi Ecostore Premium 670 L (-2/+10°C) - R290 - 230 V/1N/50Hz

727311 (ESP71FRLC)

Jääkaappi Ecostore Premium 670 L, vasenkätinen ovi (-2/+10°C) - R290 - 230 V/1N/50Hz

**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys takaavat pienen energiankulutuksen ja kuormittavat vähemmän ympäristöä. Ecostore Premium kaapeissa on paljon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuita mm. Optiflow ilmankierto, Frost watch control älykäs sulatusjärjestelmä, optinen ovikytkin, LED sisävalo. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Kylmäkaappien rakenne AISI 304 ruostumaton teräs. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

**Ominaisuudet**

- Suuri digitaalinen näyttö, jossa on kolme eri kosteusvalintaa, lämpötilannäyttö ja sen säätö, sulatuksen manuaalinen käynnistys sekä turbojäähdytys ominaisuus.
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Optiflow: puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden. Lauhduttimen muotoilun ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Irrottavat ilmanohjaimet.
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä energiaa.
- Kehittynyt sulatus ja höyrystimen puhaltimen hallinta - sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan: sähkösulatus alle +2 °C:ssa, kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa - säästää energiaa.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätövälillä 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Liitännävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Kaapissa on vakiona rilsan ritilät.
- Tropiikkokoneisto (+43°C).
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



# Electrolux

## ecostore Premium Jääkaappi Ecostore Premium 670 L (-2/+10) - R290

### Rakenne

- Valmistettu erittäin korkealaatuisesta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäosa on prässätty yhdestä levystä ja kulmat ovat pyöristetyt.
- Korkea hygieniataso ja helppo puhdistus ovat saavutettu mm. pyöristettyjen kulmien, helposti irrotettavien johteiden ja ilmanohjeimien ansiosta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Lukittava ovi.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Kaapeissa R290-kylmäaine, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen
- Eristys ei sisällä CFC- tai HCFC-yhdisteitä.

### Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Ritiilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari PNC 881020

### Lisävarusteet



- Ritiilätuki 50 positiota, Ecostore Premium PNC 880237
- 8 KALALAAATIKON SARJA PNC 880243
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Allas valepohjalla GN 1/1, muovia PNC 880705
- 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille PNC 881002
- Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm) PNC 881003
- Ritiilähylly GN 2/1, rilsan PNC 881004
- RST ritiilähylly GN 2/1 PNC 881016
- RST ritiilähylly GN 2/1 + johdepari PNC 881018
- Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit PNC 881019
- RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille PNC 881021
- GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari PNC 881039
- GN 2/1 rei'itetty hylly PNC 881042
- GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm PNC 881043
- GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari PNC 881047
- HACCP perustulostin (kylmäkaapit ja vetolaatikostot, digitaalinen käyttö) PNC 881457




ecostore Premium  
Jääkaappi Ecostore Premium 670 L (-2/+10) - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2016.07.15

**Edestä**

**Päältä**


EI = Sähköliitäntä  
 RI = jäähdytysliitäntä, keskuskuone  
 RO = Keskuskoneliitäntä

**Sivulta**

**Sähkö**
**Jännite:**

727310 (ESP71FRC) 230 V/1 ph/50 Hz  
 727311 (ESP71FRLC) 230 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi: 0.215 kW

**Avaintieto**

Kapasiteetti: 670 L

Netttilavuus: 503 L

**Oven saranat:**

727310 (ESP71FRC) Oikealla  
 727311 (ESP71FRLC) Vasemmalla

Ulkomitat, korkeus: 2050 mm

Ulkomitat, leveys: 710 mm

Ulkomitat, syvyys: 835 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1480 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi

Nettopaino: 103.7 kg

Äänitaso: 54.2 dBA

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 4 - GN 2/1

Asentojen lukumäärä & väli: 44; 30 mm

**Jäähdytystieto**

Ohjaustyyppi: Digitaalinen

Kylmäaineen tyyppi: R290

Jäähdytysteho: 322 W

Jäähdytysteho höyrystyslämpötilassa: -10 °C

Kylmäaineen paino: 80 g

Käyttölämpötila Min.: -2 °C

Käyttölämpötila Max.: 10 °C

Käyttötila: Puhallus

**(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)**

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): C

Energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): 581kWh/vuosi

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): Heavy Duty (luokka 5)

EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): 40,47





**Electrolux**

**ecostore Premium**  
**Jääkaappi Ecostore Premium 670 L**  
**(-2/+10) - R290**



**ecostore Premium**  
**Jääkaappi Ecostore Premium 670 L (-2/+10) - R290**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2016.07.15



## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.